

Informe trimestral de cohortes de la profilaxis pre-exposición (PrEP)

Nombre del servicio de salud	Nivel del servicio de salud	Código del servicio de salud
Distrito		Provincia/región
Trimestre del informe (<i>mes de finalización</i>): _____		Año del informe (AAAA): _____

Instrucciones: Complete cada una de las siguientes tablas para el grupo poblacional total de clientes de la PrEP y para cada subgrupo poblacional de clientes de acuerdo con lo indicado. Las cohortes de clientes deben definirse en función del mes cuando los clientes iniciaron la PrEP (por ejemplo, los clientes que iniciaron la PrEP entre el 1 y el 30 de junio del 2017 deben ubicarse en la cohorte de junio del 2017). Las cohortes de clientes que deben incluirse pueden identificarse mediante la columna “Meses desde el comienzo de la PrEP”, así como por el año y el mes específicos de inicio de la PrEP que deben documentarse en la columna siguiente (por ejemplo, si el mes actual fuera **junio del 2017**, la definición y el registro de las cohortes 1-5 se realizarían como se observa a continuación). Las siguientes tablas contienen datos incluidos a modo de ejemplo con el fin de mostrar cómo debe registrarse la información y cómo deben calcularse los indicadores.

EJEMPLO:

Cohorte	Datos iniciales de referencia			Seguimiento									
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP. interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP. interrumpidos por otros motivos	# de clientes perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes	2017/05	47	0	0	47	45	45	0	0	0	2	0
2	3 meses	2017/03	28	0	1	27	23	23	1	2	0	1	0
3	6 meses	2016/12	21	1	0	22	17	17	0	3	0	2	0
4	9 meses	2016/09	8	0	1	7	5	5	1	1	0	0	0
5	12 meses	2016/06	10	0	0	10	4	4	0	4	0	2	0

Resumen de los resultados de la cohorte:

Cohorte	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido [col 10./col. 4] *100
1	1 mes	2017/05	96 %	100 %	0	0	4 %
2	3 meses	2017/03	85 %	100 %	4 %	7 %	4 %
3	6 meses	2017/01	77 %	100 %	0	14 %	9 %
4	9 meses	2016/10	71 %	100 %	20 %	14 %	0 %
5	12 meses	2016/07	40 %	100 %	0	40 %	20 %

Trimestre del informe: _____/_____/_____ (mes/año de finalización)

1. TODOS los clientes de la PrEP (incluidos los de grupos poblacionales clave y TODOS los demás)

Cohorte	Datos iniciales de referencia				Seguimiento								
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de clientes perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de TODAS las cohortes:

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido en el seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

CLIENTES DE GRUPOS POBLACIONALES CLAVE

2. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)

Cohorte	Datos iniciales de referencia			Seguimiento									
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de clientes perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de la cohorte de HSH

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido sin seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

Trimestre del informe: _____/_____ (mes/año de finalización)

3. Personas transgénero (TG)

Cohorte	Datos iniciales de referencia			Seguimiento									
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de clientes perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de la cohorte de TG:

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido sin seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

Trimestre del informe: _____/_____ (mes/año de finalización)

4. Trabajadores sexuales (TS)

Cohorte	Datos iniciales de referencia			Seguimiento									
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de la cohorte de TS:

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido sin seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

Trimestre del informe: _____/_____ (mes/año de finalización)

5. Usuarios de drogas intravenosas (UDI)

Cohorte	Datos iniciales de referencia				Seguimiento								
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de la cohorte de UDI:

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido sin seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

6. **TODOS** los grupos poblacionales clave de la PrEP (HSH+TG+TS+UDI)

Cohorte	Datos iniciales de referencia							Seguimiento					
	Mes(es) desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	# que comenzó la PrEP en este centro clínico (cohorte original)	# de transferidos desde otros centros	# de transferidos a otros centros	# neta de la cohorte actual (col. 1+2-3)	# que recibió la PrEP en el actual período de seguimiento	# que se hizo pruebas del VIH	# de PrEP interrumpidos por resultado positivo del VIH	# de PrEP interrumpidos por no estar más expuestos a riesgo significativo	# de PrEP interrumpidos por otros motivos	# de clientes perdidos sin seguimiento	# de fallecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 mes												
2	3 meses												
3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

Resumen de los resultados de TODAS las cohortes:

Cohorte	Meses desde el inicio de la PrEP	Año/mes calendario en que comenzó la PrEP (AAAA/MM)	Porcentaje de la cohorte con vida y que utiliza la PrEP [col. 5/col. 4] *100	Porcentaje que se realizó la prueba del VIH [col 6./col. 4] *100	Porcentaje con resultado positivo del VIH [col 7./col. 6] *100	Porcentaje que no está más expuesto a riesgo significativo [col 8./col. 4] *100	Porcentaje perdido sin seguimiento [col 10./col. 4] *100
1	1 mes						
2	3 meses						
3	6 meses						
4	9 meses						
5	12 meses						

Formulario completado por:	Cargo:	Fecha:
Formulario revisado por:	Cargo:	Fecha: